



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 291 del Reg.</b>	<b>Oggetto: Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto. Approvazione progetto" Interventi di messa in sicurezza dell'area portuale nel tratto terminale". Importo € 50.000,00..</b>
<b>Data 22.12.2015</b>	

L'anno Duemilaquindici il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	<b>SABATINO Monica</b>		<b>SI</b>
2)	<b>MORELLI Giovanni Battista</b>	<b>SI</b>	
3)	<b>TEMPO Sergio</b>	<b>SI</b>	
4)	<b>CANNATA Gianluca</b>	<b>SI</b>	
5)	<b>RUBINO Antonio</b>	<b>SI</b>	
6)	<b>PATI Emma</b>	<b>SI</b>	
	<b>Totale</b>	<b>05</b>	<b>01</b>

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Dott. Giovanni Battista MORELLI e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa MERCURI;

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Lavori Pubblici* avente ad oggetto: *Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto. Approvazione progetto" Interventi di messa in sicurezza dell'area portuale nel tratto terminale". Importo € 50.000,00.;*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;  
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);
- del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

#### DELIBERA

- APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Lavori Pubblici* avente ad oggetto: *Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto. Approvazione progetto" Interventi di messa in sicurezza dell'area portuale nel tratto terminale". Importo € 50.000,00.*
- ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

**ED INOLTRE;**

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;  
Sulla proposta del Presidente;  
Con separata, unanime votazione.

#### DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

**La presente deliberazione viene rimessa:**

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).


# CITTA' DI AMANTEA (Prov. di Cosenza)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto "Interventi di messa in sicurezza dell'area portuale nel tratto terminale". Importo € 50.000,00


**Il Proponente: L'Assessore ai LL. PP:**

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. Sergio Tempo

Data 22/12/2015 

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
-Art. 49, comma 1 D.lgs. 18.08.2000, n° 267-  
Testo Unico Enti Locali

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 22/12/2015  
Il Responsabile: **ing. Francesco Lorello** 

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
-Art. 49, comma 1 D.lgs 18.08.2000, n° 267 - Testo Unico  
Enti Locali  
Art. 6 regolamento di contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 22/12/2015  
Il Responsabile: **D.ssa Maria Luisa MERCURI**

Intervento 2090101 Cap. 80192 /PEG  
Bilancio Corrente Esercizio -  
Competenza  Residui




Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata .....  
- variaz. In aumento.....  
- variaz. In diminuzione.....  
- somme già impegnate.....  
- somma disponibile.....



Data 22/12/2015  
Il Responsabile: **D.ssa Maria Luisa MERCURI** 

Data e ora della seduta 22/12/2015 **Determinazione dell'organo deliberante**

**SI APPROVA PROPOSTA**

SABATINO	MORELLI G.B.	TEMPO	RUBINO	CANNATA	PATI
					


Deliberazione	Presenti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenenti
n° <u>291</u>	n° <u>5</u>	n° <u>5</u>	n° <u>0</u>	n° <u>0</u>

Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
		

- Rimettere copia della delibera a:
- 1) Ufficio Tecnico LL.PP.
  - 2) Ufficio Servizi Finanziari
  - 3) \_\_\_\_\_



Il Segretario Generale  
(D.ssa Maria Luisa MERCURI)



**Oggetto:** Torrente Vena delle Garrette. Approvazione progetto “Interventi di messa in sicurezza dell’area portuale nel tratto terminale”.

PREMESSO

- Che il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 28.12.2001, “DL 180/98 e successive modificazioni. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”.
- Che il vallone ubicato a Sud dell’abitato di Campora San Giovanni denominato “Vena delle Garrette”, ai sensi delle Norme tecniche di attuazione e misure di salvaguardia del PAI, è considerata zona di attenzione;
- Che, in assenza di argini, l’area a rischio viene considerata quella comprendente il corso d’acqua delimitata dall’intersezione tra il terreno e un piano orizzontale tracciato a una quota superiore di sette metri a quella del punto più depresso della sezione trasversale; in ogni caso l’area a rischio non sarà in ogni caso estesa per una larghezza derivante dal prodotto dell’ordine di Horton dell’asta considerata per 15 (quindici) sia a destra che a sinistra;
- Che nella zona terminale tale corso d’acqua lambisce il molo di sottoflutto del Porto Turistico per cui l’area posta a Nord del citato “Vallone delle Garrette”, considerata dal Vigente Strumento Urbanistico “Zona per attrezzature portuale”, in conseguenza dell’applicazione dell’ordine di Horton una larga fascia di area rientrante nella struttura portuale è a rischio per cui sono stati evidenziati problemi connessi alla pratica di accatastamento e incameramento della struttura portuale;
- **Considerato** che da uno appropriato studio **Idrologico – Idraulico** possono essere definiti gli interventi volti alla rimozione o mitigazione del rischio ai sensi dell’art. 24 c. 2 delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del PAI;
- **Valutato** che molto verosimilmente è stato ritenuto esistere le condizioni volte alla rimozione o mitigazione del rischio;
- **Dato atto** che con determina del Responsabile del Settore n. 51 del 21/03/2012 è stato affidato l’incarico per lo Studio Idrologico – Idraulico all’ing. Gaetano Sicoli libero Professionista;
- **Preso atto** che il tecnico incarico ha predisposto lo studio idrologico – idraulico, concertato con l’Autorità di Bacino Regionale, nonché gli elaborati tecnici progettuali per la messa in sicurezza dell’area portuale nel tratto terminale e conseguentemente eliminare il rischio;

**Visto il parere** espresso dall’Autorità di Bacino Regionale sullo studio idrologico – idraulico unitamente agli elaborati tecnici progettuali pervenuto in data 08/09/2015 acquisito al protocollo dell’Ente al n. 14396;

**Ritenuto** di procedere all’approvazione degli atti tecnici per l’esecuzione dei lavori volti alla messa in sicurezza dell’area portuale e conseguentemente eliminazione del rischio idraulico;

**Considerato** che la spesa occorrente per l’intervento di cui sopra è stata quantizzata in € 50.000,00 suddivisa secondo il quadro economico di seguito riportato:

a.1)	Lavori a misura	€ 27.267,42
a.2)	Oneri incidenza manodopera	€ 6.101,57
a.3)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (3%)	€ 681,01
a)	<b>TOTALE (Lavori + Oneri inc. manodopera + Oneri Sicurezza)</b>	<b>€ 34.050,00</b>
	Somme a disposizione della stazione appaltante per	
b.0)	IVA 10% sui Lavori	€ 3.405,00
b.1)	Spese per competenze tecniche (Studio+Prog.+DL)	€ 8.894,25

b.2)	Relazione Geologica	€ 1.000,00	
b.3)	CNPAIA (4%)	395,77	
b.4)	IVA 22% su Comp. Tecn. (D.L. + Prog. Esec.)	€ 2.263,80	
	Totale Somme a Disposizione		€ 15.958,82
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 50.008,82
	IN C. T.		€ 50.000,00

composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Verifica Moto Permanente
3. Corografia generale
4. Documentazione fotografica
5. Sezioni
6. Profilo longitudinale
7. Sezione con tirante idrico  $Q_{200}$  Ante e post operam
8. Profilo longitudinale ante e post operam
9. Planimetria arre allagabili ante operam
10. Planimetria arre allagabili post operam
11. Planimetria sovrapposizione aerof. – catastale
12. Verifica Moto Permanente post operam
13. Verifica statiche e idrauliche argini
14. Elaborati grafici tratto terminale
15. Elaborati grafici Planimetrie e sezioni
16. Elenco prezzi
17. Computo metrico
18. Incidenza manodopera
19. Quadro economico
20. Capitolato Speciale di Appalto
21. Piano di sicurezza

Considerato che il responsabile del Settore ha attestato la rispondenza dello stesso progetto alle norme di cui al CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;

Dato Atto dell'avvenuta acquisizione:

- a) Del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- b) Del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Con votazione unanime favorevole, effettuata nelle forme di legge,

### D E L I B E R A

- 1) Di Approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo al "*Vallone Vena delle Garrette. "Interventi di messa in sicurezza dell'area portuale nel tratto terminale"*" che prevede un quadro economico generale di spesa di € 50.000,00 di cui € 34.050,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza) e € 15.958,82 per somme a disposizione;
- 2) Di dare atto che l'intervento in parola dell'importo di € 50.000,00 verrà finanziato con fondi di Bilancio comunale di cui al cap. \_\_\_\_\_;

**Il Segretario Generale**  
f.to Dott.ssa Maria Luisa MERCURI

**Il Vice Sindaco**  
f.to Dott. Giovanni Battista MORELLI

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA CHE**

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune (n°019/2016) a partire dal 13.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni.;

-- dell'adozione della presente, è stata data comunicazione ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 - TUEL, con lettera n° 564 del 13.01.2016

Per la pubblicazione all'albo pretorio  
F.to: **Francesco CORDIALE**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
f.to **Dott. Mario ALOE**

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 13.01.2016.



**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Mario ALOE**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 13.01.2016 al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

1) decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL):

1) perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

Per la pubblicazione all'albo pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE**